

食道がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
FP	シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	28日
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
ネダプラチン+5-FU	アクプラ	ネダプラチン	90 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	28日
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
DCF	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1	21日
	シスプラチン	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	750 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1	21日
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 1時間	d1,8,15,22,29,36	49日
ニボルマブ(2週間隔)	オプジーボ	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1	14日
ニボルマブ(4週間隔)	オプジーボ	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注 30分	d1	28日
ニボルマブ+イピリムマブ(食道がん)	オプジーボ	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	ヤーボイ	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注 30分	d1	
ニボルマブ(3週間隔)	オプジーボ	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
ニボルマブ+FP(2週間隔)	オプジーボ	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1,15	28日
	シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
ニボルマブ+FP(4週間隔)	オプジーボ	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注 30分	d1	28日
	シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
ペムブロリズマブ+FP	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	
ペムブロリズマブ+5-FU	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 24時間	d1-5	